

Prichard

Bordeaux

9. 1. 96

Eppure è Caristinus Bot. Schimper

Suo la tratta due tratti non da me tratti
in questi ultimi anni. Coti sempre di alcuni brutti di
Val Pesio e Val Gravi, sono tutti alla vicina a primitivamente
alla presta origine de contenuta nel quadrato di Bord
-Chen e San Remo.

Non so preziosamente che cosa veder to tratti ult
rate, in concorda tratti non la distinzione del tratti
in Italia quindi ha tratti includere alcuni con rate per alcuni
per noi a car tratti prima in questo tratti Italia
tra per tratti che in distinzione le tratti
che tratti veder, a tratti per l'ultima tratti, per
altra distinzione.

in distinzione

Prichard

Clarens Borkh.
Bondighera.

Ranunculus lacerus Bell. = R. pyrenaicus x acomitifolius.

monti sopra Val Pesio, trovati in pochi luoghi 1890, e ultimamente da Signor Nuvini nel '91

Ranunculus millefolius. Vahl. Coloni sopra Bondighera.

Papaver pinnatifidum Moench. assai rara a Bondighera.

Fumaria spicata. L. Arma di Taggia, nei coltivi arenosi.

Cistus floridus Lamk. = C. salustianus x monspeliensis
presso Bondighera e Dolceacqua.

Myosotis papulosa. Berl.

rara in Rio Saisa sopra Pigna.

Hypericum hypophytellum Vill. Monte Soraggio sopra Pigna, assai raro.

Potentilla Sauciifraga. Ard. rari sopra Rovereto, presso Ventimiglia.

Alchemilla Hoppeana Rehb. = A. astrophylka Buser.

comune nei monti sopra S. Remo, Pigna ecc.

" palens. Buser p. monte Grai e monte

Piètravaccia, in luoghi meno aperti e un po' umidi.

" subrenata. Buser tra m. Grai e m. Piètravaccia sopra Pigna.

" flabellata Buser. lutei: monti sopra S. Remo, Pigna ecc.

" colorata. Buser. monte Bignone sopra S. Remo.

" cinerea Buser. rara, monte Piètravaccia sopra Pigna.

" Velleri. Buser. comunissima su tutti i monti sopra S. Remo, Val Nervia ecc.

" strigosula Buser. qua e là su m. Arpella, m. Grai, m. Ceppo ecc.

Specie Alchemilla velata - Alchemilla da Buser.

Pyrus angustiformis Vahl. adn. vide supra Regina.

Hebeaem badyla

Chilodum gemmescens. C. A. Mey

Val. Ramiana de Peró. 1890.

Smithii

" gommescens x roseum. Val. Ramiana de Peró 1890.

abundant

gommescens x obovatum Val. Ramiana de Peró 1890

in the west

Spenceri

Chilodum montanum x leptogonum

Val. Arbi de Peró. 1890

Parenti

Daucus Proterea Per

comune fr. Bodephera, obsoletata e San Remo.

Bick

Kundmanai sicula DC.

fr. San Remo

Posta

Eugenia spina alba Vahl.

fr. Gargis, fr. Pae e Monte
Pulavescia supra Regina

Fuison

Vallentia hispida L.

campi aridi supra Rio S. Secundo presso
Ventimiglia

Calvi

Carduelis montebellensis

montana presso Rocce Torquin lra Val Nervia e

Lenai

Val Roja.

Subal

Circium Eucithales x bulbosum

= C. Narisii. miki, published in Melphiska
Sept 1894 a circa 1200 m

presso Monte Alto supra Val Nervia, lra. Gintia

Carduus arvensis Jacq

campi aridi lra Bodephera e
Ventimiglia 1894.

Scile
legue
foote

Cuscuta Cuscutatum novis

rare fr. Bodephera in obsoletata

nege

Stieraceum pachyloides N.P. = H. Peleterianum x Pilosella
monti Gorraia sopra Pigna
e dati da Belle e Anat. Mont.

" Smithii A-T. = H. auricula x glaciale
M. Peltavercchia, sopra Pigna.

" Sperum Chaix. monte Gorraia

Florientoides A-T. = H. Pilosella x florientum?
presso Monte Alto sopra Val Nervia

Bickkuehianum Belle, non ancora descritto
Rio Sacca sopra Pigna. 1894

Rostani A-T. = H. Stictocolum x impesche
presso Rio Sacca sopra Pigna. 1894.

farionulentum Jord
Monte Gorraia sopra Pigna, San Remo.

curculum A-T
Monte Ceppo a 1600m. sopra Bajardo

Lenzi-Florum A-T
Monte Bignone e M. Ceppo sopra San Remo.

subalpinum A-T
Comune presso Bajardo, Monte Alto, Monte Arpella
sa.

exilidulum A-T.
Segueum A-T. Monte Peltavercchia sopra Pigna 1894
fasciae jaceoides A-T

neoprenanthoides A-T
nei boschi di Monte Alto e Monte Seta sopra
Val Nervia a 1200m.

190. } delimitati
da
H. V. Perio 1890.
na. V. Perio 1890
1890

San Remo.

M. Sui e Monte
sopra Pigna

sopra Rio S. Secondo presso

in tra Val Nervia e

in, pubblicati in Melpischia
1894 a circa 1200m.

a Val Nervia, tra i giardini

in tra Bordenphera e
glia 1894.

in Ardenella

Heiacum adenotricum A-T

presso Monte Alto e Sola di Sola, sopra Val Nera

Heptodon anomalus var.

sulle roccie nelle valli delle Triallago e Triallpe, Liguria
1884: un fo' decore alle sculture alle Alpi.

Heptodon heptodon, Costa

una alla base della R. Nera, presso Ponte di Sola
1894

Campanula sabbatica,

Pigna di Andora, Boschetto di S. Spirito, e presso Triallpe
di pino

" coophylla assai comune nelle valli delle Triallago
e Triallpe

" heptonica Willk

rara presso Rocchetta Nervina (Asturias), a Rocca
Fergin tra Val Nera e Val Rota, e in Rio Nera
sopra Pigna.

Phyllema Balbani

esisteva sui moli di Monte Fergin e in Rio Nera
sopra Pigna.

Ballota fulgens Wood presso Pigna: lungo il fiume orientale

Menziesia dumeretii Schults = M. aquatica x longifolia ?
presso Ceriana, Liguria 1894

Primula ulmicata Gr. Sola

Monte Sola e Monte Pietra Verde sopra Pigna.

" Sparganium x vulgare

Rio Nera sopra Pigna
e Sola di Sola sopra Val Nera

Esté, sopra Val Nerva

alborgo e Finalpia, Liguria
sui monti delle Alpi Apennine.

Ervia, presso Bordighera
1894

S. Spirito, e presso Finalpia
Liguria
sulle valli del Monte Finalborgo

urina (Dolceacqua), a Rocce
Val Roja, e in Rio Inaia

oraggi e in Rio Inaia

a: lungo fin orientale

estica x longifolia ?
volundifolia
1894

averechia sopra Pigna.

sa sopra Pigna
la sopra Val Nerva

Pumila Allioni Loris

tra Fontana e San Dalmazzo d'Alba
e sui monti sopra S. D. di Tenda.

Euphorbia Canuti Parl

assai comune nei boschetti sopra Rocchetta Nervina, presso
Monte Arpetta, sopra Pigna.

" Bauchieri Savi - boschi su sopra Val Nerva

variabilis Cesati

massima presso San Dalmazzo di Tenda e sopra Rio
Inaia (Pigna)

mercurialis ambigua L. Villapanche Villapanche presso Nizza.

Orchis Gennarii Rich.
colture tra Saggia e Boscomare. Liguria

laniflora x fragrans.
pale alla fine della Nerva

militaris x Acera anthropophora
pale presso Castel d'Alba, sopra Ventimiglia
Hemionolobos hircinum: Spreng.

Masso, Liguria

Narcissus elatus Guss. presso Saggia
muscari parviflorum Desf. sopra San Remo

Bellevalia trifoliata Kt. presso Bordighera

Alleani acutiflorum Loris

rareissimo tra Val Nerva e Val Roja. sul conglomerato

Pucco hydrophorum L

rare: var. "longicaule" prope Tenebra (S. Reno)

Phragmites australis Beckb. foss. alia prope Sella Rerina

Cyperus globosus All. Bondapheia rare

" stomatatus L una colla alia prope Sella Rerina

Carex hircini Com. d. Sem.

Val Rota, Val Merina, Ventemiglia etc.

" obscurensis Jord

rare prope Tenebra

" pusilla ^{var. minima} prope Tenebra
= C. ^{Swartzii} Rer.

Scirpus Jord in castagneti prope Sella Rerina

Setaria viridis Pers. Bondapheia

Ventemiglia acutifolia Vent.

rare supra S. Reno

Apocynum Peltandra DC

numerosum in Val Rota, ad catene ramulicose
prope Sella Rerina, supra Sella Rerina —